



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ
ОДСЕК ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ, ВИБРАЦИЈА И
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
Број: 532-04-03017/2021-03
Датум: 31.08.2021. године
Омладинских бригада 1
Београд

Поступајући по захтеву „Астел пројект“ д.о.о., ул. Краљице Наталије 38/46, Београд, за издавање акта о испуњености услова за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, на основу члана 5. став 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гл. РС”, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС”, бр. 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Сл. гл. РС”, број 128/20), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Сл. гл. РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-13/1/21-09 од 22.07.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да „Астел пројект“ д.о.о., Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, ул. Краљице Наталије 38/46, Београд (Локација лабораторије: Ђорђа Станојевића 11в, Нови Београд), испуњава услове у погледу кадрова, опреме и простора као и да примењује методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда за вршење послова **систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења** у животној средини, за нискофреквенцијско подручје;
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ „Астел пројект“ д.о.о., Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, ул. Краљице Наталије 38/46, Београд, да у случају измене у погледу испуњености услова утврђених у тачки 1. овог решења, одмах обавести министра надлежног за послове заштите животне средине од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„Астел пројект“ д.о.о., Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, ул. Краљице Наталије 38/46, Београд, поднео је Министарству заштите животне средине, дана 27.08.2021. захтев за утврђивање испуњености услова у погледу кадрова, опреме и простора за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, у складу са чланом 5. ст. 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Чланом 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Сл. гл. РС”, бр. 104/09), прописани су услови у погледу кадрова, опреме и простора, као и методе мерења и прорачуна важећих домаћих и међународних стандарда, које морају да испуњавају и примењују привредна друштва, предузећа и друга правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини.

Уз захтев су приложене фотокопије следеће документације:

1. Извод из АПР-а на дан 06.04.2021. за „Астел пројект“ д.о.о. Београд (Савски венац) ул. Краљице Наталије 38, Београд, скраћено „Астел пројект“ д.о.о.;
2. Сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије (АТС) којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености „Астел пројект“ д.о.о., Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, акредитациони број 01-494, важи од 28.07.2021., важи до 09.04.2024., задовољава захтеве стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације;
3. Обим акредитације издат од стране АТС-а, ознака предмета бр. 2-01-553, за акредитовано тело за оцењивање усаглашености „Астел пројект“ д.о.о., Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017), акредитациони број 01-494, важи од 28.07.2021. (заменењује Обим од 10.04.2020.), важи до 09.04.2024. Из детаљног обима акредитације:
 - Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/затвореном простору. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Широкопојасно испитивање јачине електричног поља у опсегу од 100 kHz – 8 GHz. Опсег мерења: 0,2 V/m – 1000 V/m. Референтни документ: SRPS EN 50413:2020, SRPS EN 50420:2008, SRPS EN 61566:2009, SRPS EN 62232:2017, QP.010¹⁾;
 - Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима високих фреквенција на отвореном/затвореном простору, које стварају: GSM, DCS, UMTS (WCDMA)/LTE базне станице у јавној мобилној комуникационој мрежи; CDMA базне станице у оквиру фиксне бежичне приступне мреже; FM, DAB, DRM, DVB-T предајници у радио-дифузној мрежи; радио-станице у локалној бежичној приступној мрежи (WLAN); TETRA базне станице у електронским комуникационим мрежама посебне намене. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) - Фреквенцијски селективно испитивање јачине електричног поља у опсегу од 27 MHz – 6 GHz. Опсег мерења: 0,2 V/m – 120 V/m. Референтни документ: SRPS EN 50413:2020, SRPS EN 50420:2008, SRPS EN 61566:2009, SRPS EN 62232:2017, QP.010¹⁾;
 - Предмет испитивања - Ниво излагања људи електромагнетским пољима ниских фреквенција на отвореном и затвореном простору, које потичу од: Елемената електродистрибутивних система и система за пренос електричне енергије у стационарном режиму рада. Врста испитивања и/или карактеристика која се мери (техника испитивања) – Мерење јачине електричног поља и магнетске индукције нејонизујућег зрачења ниских фреквенција у опсегу од 1 Hz – 400 kHz. Опсег мерења: електрично поље 1 V/m – 100 kV/m; спектралне анализе електричног поља 4 mV/m – 100 kV/m; магнетско поље 50 nT – 10 mT; спектралне анализе магнетског поља 0,5 nT – 10 mT. Референтни документ: SRPS EN 50413:2020, SRPS EN 62110:2011, SRPS EN 62110:2011/AC:2015, SRPS EN 61786-1:2014.
4. Изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дел. бр. 293 од 27.08.2021., да „Астел пројект“ д.о.о. испуњава услове из члана 3. тач. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини (оригинал);
5. Дипломе о стеченом високом образовању, и то:
 - Ацо Стевановић, доктор наука - електротехника и рачунарство, Универзитет Сингидунум у Београду, бр. ДС-13/2020 од 26.12.2020., и дипл. инжењер електротехнике за аутоматику и електронику, Електронски факултет Универзитета у Нишу, бр.400/298 од 25.10.1994.;
 - Василијевић Марко, дипломирани инжењер саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр. 7245 од 28.12.2011.;
 - Јелена Стевановић-Василијевић, дипломирани инжењер саобраћаја, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, бр.6145 од 15.07.2009.;
 - Дејан Мрдак, инжењер електротехнике за телекомуникације, Виша школа за информационе и комуникационе технологије у Београду, бр. 790 од 01.04.2006.;

¹⁾ методологија за испитивање електромагнетног зрачења у животној средини у високофреквентном опсегу

6. Потврде о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање (Образац МА) дел. бр.:
 - 974893199749 од 22.10.2019. (почетак 11.12.2004.) Ацо Стевановић из Београда,
 - 943265110487 од 07.11.2019. (почетак 01.01.2010.) Василијевић Марко из Гроцке, Лештане,
 - 829929154012 од 14.03.2019.(почетак 01.05.2009.) за Стевановић-Василијевић Јелену из Београда,
 - 518800881729 од 29.07.2019. (поч. 29.07.2019.) за Мрдак Дејана из Београда;
7. Потврде „Астел пројект“-а о радном искуству за:
 - Аца Стевановића, дел. бр. 294 од 27.08.2021.,
 - Марка Василијевића, дел. бр. 294/1 од 27.08.2021.,
 - Јелену Стевановић-Василијевић, дел. бр. 294/2 од 27.08.2021.;
 - Дејана Мрдака, дел. бр. 294/3 од 27.08.2021.;
8. Радна књижица за Мрдак Дејана, рег.бр. 33928/90;
9. Решење бр. 952-02-6-383/2014 од 13.06.2014. Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности;
10. Решење бр. 952-02-344/2012 од 08.03.2012. Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности;
11. Решење бр. 952-02-310/2013 од 09.04.2013. Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности;
12. Евиденција опреме и софтвера у власништву Астел пројекта, од 26.08.2021.;
13. Рачун/отпремница мерне опреме, „Red beagle“доо, од 28.05.2020.;
14. Књига основних средстава на дан 26.08.2021.;
15. Доказ о уплати административне таксе.

Надлежни орган је констатовао да је подносилац захтева приложио сву потребну документацију уз предметни захтев и на основу оствареног увида, утврдио да „Астел пројект“ д.о.о., ул. Краљице Наталије 38, Београд, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини. На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, на основу члана 5. ст. 7. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење у износу од 107.680,00 дин.наплаћена је на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гл. РС”, бр.43/2003, 51/2003 - испр, 61/05,101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 65/13–др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр.,50/18–ускл.дин.изн., 95/18, 38/19, 86/2019, 90/2019-испр., 98/20, 144/20 и 62/21) по тарифном броју 191. став 4.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.



Доставити:

- „Астел пројект“ д.о.о., 11000 Београд, ул. Краљице Наталије 38/46;
- Архиви.



Република Србија
**МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

Број: 532-04-03017/2021-03/1

Датум: 17.05.2023. године

Немањина 22-26

Београд

Поступајући по захтеву „Астел пројект“ д.о.о, Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, за измену решења о испуњености услова за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, на основу члана 10. став 1. и 2. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гл. РС“, бр. 36/09), чл. 136. ст. 1. Закона о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), чл. 6. ст. 1. и 39. ст. 1. тачка 4) Закона о министарствима („Сл. гл. РС“, број 116/22), као и чл. 23. ст. 2. и 24. ст. 3. Закона о државној управи („Сл. гл. РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић по овлашћењу бр. 021-01-36/22-09 од 10.11.2022, доноси

РЕШЕЊЕ

о измени решења бр. 532-04-03017/2021-03 од 31.08.2021.

1. У диспозитиву решења бр. 532-04-03017/2021-03 од 31.08.2021. Министарства заштите животне средине, мења се део у вези адресе седишта друштва и лабораторије, и речи: „ул. Краљице Наталије 38/46, Београд“ и „ул. Ђорђа Станојевића 11в, Нови Београд,“ замењују се речима: „Бул. Црвене армије 11В, Београд (Нови Београд)“;
2. Остали елементи решења бр. 532-04-03017/2021-03 од 31.08.2021. остају непромењени;
3. ОБАВЕЗУЈЕ се „Астел пројект“ д.о.о, Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, Бул. Црвене армије 11В, Београд, Нови Београд, да у случају измене прописаних услова за вршење послова **систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења** у животној средини, за нискофреквенцијско подручје, утврђених овим решењем, одмах обавести министра надлежног за послове заштите од нејонизујућих зрачења.

Образложење

„Астел пројект“ д.о.о, Астел Лабораторија – Лабораторија за испитивање и мерење нејонизујућег зрачења и буке у животној средини, Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, на основу члана 5. ст. 5. и 6. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења, поднео је Министарству заштите животне средине, дана 26.04.2023, захтев за измену решења бр. 532-04-03017/2021-03 од 31.08.2021, због промене адресе.

Уз захтев којим „Астел пројект“ д.о.о. обавештава о насталој промени у односу на услове под којим је наведено Решење издато, приложено је:

1. Решење Агенције за привредне регистре Р.Србије (скраћено: АПР) о наведеној промени бр. БД 19983/2023 од 8.3.2023. за „Астел пројект“ д.о.о. Београд (Нови Београд), Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, скраћено „Астел пројект“ д.о.о;
2. Извод из регистра АПР-а од 9.3.2023, и

3. Доказ о уплати административне таксе.

„Астел пројект“ д.о.о., Бул. Црвене армије 11В, Нови Београд, испуњава прописане услове и примењује прописане методе мерења и прорачуна у складу са чл. 3. и 4. Правилника о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења („Сл. гл. РС”, бр. 104/09). На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Ово решење је коначно у управном поступку, на основу члана 5. ст. 7. Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.

Такса за ово решење наплаћена је у износу од 570,00 дин. на основу Закона о републичким административним таксама („Сл. гл. РС”, бр.43/2003, 51/2003-испр, 61/05,101/05–др.закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 65/13–др.закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18-испр., 50/18–ускл.дин.изн., 95/18, 38/19–ускл.дин.изн., 86/19, 90/19-испр., 98/20-ускл.дин.изн., 144/20,62/21-ускл.дин.изн, и 138/2022), по тарифном броју 9.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје непосредно суду или путем поште.

Решено у МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СЕКТОРУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ, ОДСЕКУ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ, ВИБРАЦИЈА И НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА, под бројем: 532-04-03017/2021-03/1.


ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Александар Дујановић
Александар Дујановић

Доставити:

- „Астел пројект“ д.о.о., 11070 Нови Београд, Бул. Црвене армије 11В;
- Архиви.